

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national

Article 1

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Article 2

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature.

Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.

Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (référence C.E.R.F.A. n° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages).

Article 4

Chaque demande d'autorisation de récolte devra porter sur une seule espèce et préciser :

- Le nom scientifique et éventuellement le nom vernaculaire ;
- Les parties de la plante récoltée (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc.) ;
- La quantité prévue (nombre ou poids) ;
- Le lieu de la récolte (département, commune) ;
- L'époque de la récolte (date et durées prévues) ;
- Le nom du demandeur ;
- Le nom de la personne chargée de la récolte ;
- Le mode, la durée et les conditions de transport ;
- La destination de la récolte.

Article ANNEXE I

DICOTHYLEDONES

Aconitum corsicum Gay

Aconit de Corse
Androsace alpina (L.) Lam.
Androsace des Alpes.
Androsace chamaejasme Wulfen
Androsace petit-jasmin.
Androsace cylindrica DC.
Androsace cylindrique.
Androsace helvetica (L.) All.
Androsace de Suisse.
Androsace pubescens DC.
Androsace pubescente.
Androsace pyrenaica Lam.
Androsace des Pyrénées.
Androsace vandellii (Turra) Chiov.
Androsace de Vandelli.
Apium repens (Jacq) Lag.
Ache rampante.
Aquilegia bertolonii Schott
Ancolie de Bertoloni.
Artemisia insipida Vill.
Armoise insipide.
Atriplex longipes Drejer
Arroche à long pédoncule.
Biscutella neustriaca Bonnet
Lunetière de Neustrie.
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
Centranthe à trois nervures.
Cistus pouzolzii Delile
Ciste de Pouzolz.
Draba incana L.
Drave blanchâtre.
Euphorbia graminifolia Vill.
Euphorbe à feuilles de graminées.
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentiane ligure.
Herniaria latifolia Lapeyr. ssp. litardierei Gamis.
Herniaire de Litardière.
Inula helenioides DC.
Inule fausse-aunée.
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Hibiscus à cinq fruits.
Leucanthemum crassifolium (Lange) Willk.
Marguerite à feuilles épaisses.
Limonium minutum L. s.l.
Statice nains du groupe minutum.
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaire jaunâtre.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Lindernie couchée.
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.
Grémil à rameaux étalés.
Littorella uniflora (L.) Ascherson

Littorelle à une fleur.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Naufraga des Baléares.
Physospermum cornubiense (L.) DC.
Physospermum de Cornouailles.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentille du Dauphiné.
Primula allionii Loisel.
Primevère d'Allioni.
Primula auricula L.
Oreille d'ours.
Primula halleri J.F. Gmelin
Primevère de Haller.
Primula marginata Curtis
Primevère marginée.
Primula pedemontana Gaudin
Primevère du Piémont.
Pyrola rotundifolia L. ssp. maritima (Kenyon) E.F. Warburg
Pyrole des dunes.
Ranunculus fontanus C. Presl.
Renoncule des fontaines.
Salix breviserrata B. Flod.
Saule à feuilles de myrte.
Scorzonera parviflora Jacq.
Scorzonère à petites fleurs.
Silene coeli-rosa (L.) Godron
Silène d'un rose céleste.
Sisymbrium supinum L.
Sisymbre couché.
Trifolium saxatile All.
Trèfle des rochers.
Utricularia ochroleuca R. Hartmann
Utriculaire d'un vert jaunâtre.
Viola cryana Gillot
Violette de Cry.
Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (C.C. Gmelin) Hegi
Lambrusque, vigne sauvage.
Adonis pyrenaica DC Adonis des Pyrénées.
Aldrovanda vesiculosa L Aldrovanda.
Alyssum arenarium loisel Corbeille d'or des sables.
Alyssum corsicum duby Corbeille d'or de Corse.
Anagallis crassifolia thore Mouron à feuilles charnues.
Anchusa crispa viv Buglosse crépu.
Andromeda polifolia L Andromède.
Anémone coronaria L. Anémone couronnée.
Anémone palmata L. Anémone palmée.
Anémone silvestris L. Anémone sauvage.
Anémone trifolia L. Anémone trifoliée.
Angelica heterocarpa lloyd Angélique à fruits variés.
Anthyllis barba-jovis L. Arbuste d'argent, barbe de jupiter.
Aquilegia alpina L. Ancolie des Alpes.
Aquilegia viscosa gouan Ancolie des causses.

Arenaria controversa boiss Sabline des chaumes.
Arenaria provincialis chater Sabline de provence
Armeria elongata L. Armeria à tige allongée.
Armeria filicaulis Armeria de belgentier.
Armeria maritima micella Oeillet marin, gazon d'Espagne.
Armeria pubinervis boiss Armeria à nervures poilues.
Armeria pungens (link) Armeria piquant.
Armeria ruscinonensis girard Armeria du Roussillon.
Armeria soleirolii (duby) Armeria de soleirol.
Asperula hexaphylla all Asperule à feuille par six.
Asperula occidentalis rouy Asperule occidentale.
Asperula taurina L Grande croissette.
Aster amellus L Marguerite de la Saint-Michel.
Aster pyrenaicus desf. ex dc Aster des Pyrénées.
Astragalus alopecuroides L Queue de renard d'Espagne.
Astragalus bayonnensis loisel Astragale de Bayonne.
Astragalus centralpinus BR.-BL. Queue de renard des Alpes.
Astragalus leontinus wulfen Astragale de Lenzbourg.
Astragalus massiliensis Astragale de Marseille.
Atractylis cancellata L Atractyle grillage.
Matthiola tricuspidata R. BR. Matthiole à fruits à trois cornes.
Minuartia stricta (swartz) Sabline dressée.
Moehringia provincialis Sabline du Verdon.
Moehringia le-brunii merxmull Sabline de le Brun.
Morisia monanthos (viv.) Morisie.
Myosotis pusilla loisel Myosotis tenu.
Nananthea perpusilla dc Nananthée de Corse.
Nigella galica jordan Nigelle de France.
Nonnea pulla dc Nonnée brune.
Oenanthe foucaudi tesson Oénanthe de foucaud.
Odontites jaubertiana de Euphrase de jaubert
Omphalodes littoralis lehm Cynoglosse des dunes.
Pedicularis recutita L Pediculaire tronquée.
Phyllodoce coerulea (L.) bab Andromède bleue,
Phyteuma villarsii R. schultes Raiponce de Villars.
Pimpinella siifolia leresche Pimpinelle à feuilles de sium.
Polygonum rayi bab Renouée de Ray.
Potentilla fruticosa L Potentille arbustive.
Prunus lusitanica L Prunier du Portugal.
Pseudorlaya pumila (L.) grande Fausse-girouille des sables.
Ptilotrichum macrocarpum (DC.) Corbeille d'argent à gros
Pulicaria vulgaris gaertn Herbe de Saint-Roch.
Pulsatilla halleri willd Anémone (puslatille) de haller.
Peribalia minuta aschers Canche naine.
Piptatherum virescens (trin.) Millet verdâtre.
Posidonia oceanica delille Pelote de mer, chiendent marin.
Ruscus hypophyllum L (Petit houx) herbe aux langues.
Scheuchzeria palustris L Scheuchzerie des tourbières.
Scilla hyacinthoides L Scille fausse-jacinthe.
Scirpus pumilus vahl Scirpe Alpin.
Schoenus ferrugineus L Chouin noirâtre.
Serapias neglecta de not Serapias négligé.

Serapias parviflora parlat *Serapias* à petites fleurs.
Spiranthes aestivalis Spiranthe d'été.
Stenbergia colchiciflora Stenbergie à fleurs de colchique.
Tofieldia pusilla pers Tofieldie boréale.
Triglochin laxiflorum guss Troscart à fleurs lâches.
Tulipa agenensis DC Tulipe oeil de soleil.
Tulipa gesneriana L Tulipes de gesner.
Tulipa praecox ten Tulipe précoce.
Tulipa silvestris L Tulipe sauvage.
Urginea fugax steinh Scille éphémère.
Urginea undulata steinh Scille à feuilles ondulées.
Veratrum nigrum L Veratre noir.
Carex glacialis Mackensie : Laîche des glaciers

GYMNOSPERMES

Pinus mugho turra Pin Mugho (spontané).
Matthiola oyensis Men. Matthiole de l'île d'Yeu.
Matthiola tricuspidata R. Br. Matthiole à fruits à trois cornes.
Minuartia stricta (Swartz) Sabline dressée.
Moehringia provincialis Sabline du Verdon.
Moehringia le-brunii Merxmull. Sabline de Le Brun.
Moricandia arvensis (L.) DC. Moricandie.
Morisia monanthos (Viv.) Morisie.
Myosotis pusilla Loisel. Myosotis ténu.
Myosotis ruscinoensis Rouy. Myosotis du Roussillon.
Nananthea perpusilla DC. Nananthée de Corse.
Nigella galica Jordan. Nigelle de France.
Nonnea pulla DC. Nonnée brune.
Oenanthe foucaudi Tesson. Oenanthe de Foucaud.
Odontites jaubertiana De Dietr. Euphrase de Jaubert
Omphalodes littoralis Lehm. Cynoglosse des dunes.
Pedicularis recutita L. Pédiculaire tronquée.
Phyllodoce coerulea (L.) Bab. Andromède bleue,
Phyllodoce bleue.
Phyteuma villarsii R. Schultes. Raiponce de Villars.
Pimpinella siifolia Leresche. Pimpinelle à feuilles de Sium.
Pinus mugho Turra. Pin Mugho (spontané).
Polygonum rayi Bab. Renouée de Ray.
Potentilla fruticosa L. Potentille arbustive.
Primula spp. (sauf *P. élaticor*, (Toutes espèces vivaces de
P. officinalis, *P. acaulis*). rocher) Primevères rupestres
Prunus lusitanica L. Prunier du Portugal.
Pseudorhiza pumila (L.) Grande. Fausse-Girouille des sables.
Ptilotrichum macrocarpum (DC.) Corbeille d'argent à gros fruits.
Pulicaria vulgaris Gaertn. Herbe de Saint-Roch.
Pulsatilla halleri Willd. Anémone (Pulsatille) de Haller.
Pyrola maritima Warburg. Pyrole des dunes.
Quercus crenata Lamarck. Faux chêne-liège.
Ranunculus canuti Cosson. Bouton d'or de Canut.
Ranunculus lateriflorus DC. Renoncule à fleurs latérales.
Ranunculus lingua L. Grande Douve.
Ranunculus millefoliatus Vahl. Bouton d'or à mille feuilles.

Ranunculus nodiflorus L. Renoncule à fleurs en boules.
Ranunculus ophioglossifolius Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse.
Ranunculus revelieri Boreau. Renoncule de Revelier.
Reutera lutea Boiss. Pimpinelle jaune.
Rhododendron hirsutum L. Rhododendron poilu.
Rosa x aveyronensis Coste. Rose hybride de l'Aveyron.
Rosa serafini Viv. Rose de Serafin.
Rouya polygama Coincy. Thapsie de Rouy.
Rumex rupestris Le Gall. Oseille des rochers.
Rumex tuberosus L. Oseille tubéreuse.
Salix crataegifolia Bertol. Saule à feuilles d'aubépine.
Salix daphnoides Vill. Saule noir.
Salix lapponum L. Saule des Lapons.
Salix myrsinites L. Saule à feuilles de Myrte.
Salix repens L. ssp. arenaria L. Saule des Dunes.
Saponaria bellidifolia Sm. Saponaire à feuilles de pâquerette.
Saponaria lutea L. Saponaire jaune.
Saxifraga florulenta Moretti. Saxifrage à nombreuses fleurs.
Saxifraga hieraciifolia Walds. Saxifrage à feuilles d'épervière.
Saxifraga hirculus L. Saxifrage oeil de bouc.
Saxifraga lantosca Boiss. Saxifrage de Lantosque.
Saxifraga muscoides All. Saxifrage fausse-mousse.
Saxifraga mutata L. Saxifrage variable.
Saxifraga valdensis DC. Saxifrage de Vaud.
Scandicium stellatum Thellung. Scandix étoilé.
Scrophularia pyrenaica Benth. Scrofulaire des Pyrénées.
Sedum andegavense Devs. Vermiculaire d'Angers.
Senecio bayonnensis Boiss. Sénéçon de Bayonne.
Senecio congestus (R. Br.) DC. Cinénaire des marais.
Senecio macrochaetus Willk. Sénéçon à grosses soies.
Serratula lycopiifolia Serratule à feuilles de chanvre d'eau.
Seseli boconii Guss. Seseli de Bocone.
Silene salzmanii Badaro Silène de Salzmann.
Silene velutina Pourret Silène velouté.

Dicotylédones.

Soldanella villosa Darracq. Grande Soldanelle.
Sorbus latifolia Persoon. Alisier de Fontainebleau.
Stachys brachyclada De Noë Epiaire à rameaux courts.
Stachys ocymastrum (L.) Briquet. Epiaire hérissée.
Suckowia balearica (L.) Medic. Suckowia.
Tamarix africana Poiret. Tamaris d'Afrique.
Teline linifolia (L.) Webb. et Genêt à feuilles de lin.
Teucrium asistatum Perez Lara. Germandrée de Crau.
Teucrium fruticans L. Germandrée arbustive.
Teucrium massiliense L. Germandrée de Marseille.
Teucrium pseudo-chamaepitys L. Germandrée à allure de pin.
Thorella verticiliinundata Thorella, Faux-Cresson de Thor
Trientalis europaea L. Trientale.
Trifolium cernuum Brot. Trèfle à fleurs penchées.
Thymelaea tartonraira (L.) All. Tartonraire.
Thymelaea thomasii Duby. Passerine de Thomas.
Thymelaea ruizii Loscos Passerine de Ruiz.

Vicia altissima Desf. Vesce élevée.
Vicia argentea Lapeyr. Vesce argentée.
Vicia barbazitae Ten. ex Guss. Vesce de Barbazita.
Viola arborescens L. Violette sous-arbustive.
Viola elatior Fries. Violette élevée.
Viola pinnata L. Violette à feuilles pennées.
Viola rothomagensis Lamarck. Pensée de Rouen.
Xatartia scabra (Lapeyr.) Xataria, Givert dels isards.

Monocotylédones

Agrostis tenerrima Trin.
Agrostis élégant.
Bellevalia romana (L.) Reichenb.
Bellevalia de Rome.
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth.
Bellevalia à trois feuilles.
Carex reichenbachii Bonnet
Laiche de Reichenbach.
Carex repens Bellardi
Laiche rampante.
Colchicum corsicum Baker
Colchique de Corse.
Gagea arvensis (Pers.) Dumort.
Gagée des champs.
Gagea bohémica (Zauscher) Schultes
Gagée de Bohème.
Gagea foliosa (J. et C. Presl.) Schultes
Gagée très feuillue.
Gagea granatelli (Parl.) Parl.
Gagée de Granatelli.
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Gagée jaune.
Gagea minima (L.) Ker-Gawler
Petite gagée.
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gagée des prés.
Gagea saxatilis (Mert. et Koch) Schultes
Gagée des rochers.
Gagea soleirolii F.W. Schultz
Gagée de Soleirol.
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
Gagée à spathe.
Gladiolus dubius Guss.
Glaïeul douteux.
Iris aphylla L.
Iris sans feuilles.
Luronium natans (L.) Raf.
Flûteau nageant.
Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) Delforge
Ophrys de l'Aveyron.
Ophrys bertolonii Moretti s.l.
Ophrys du groupe bertolonii.
Orchis provincialis Balbis ssp. *pauciflora* (Ten.) Camus

Orchis à fleurs peu nombreuses.
Potamogeton rutilus Wolfg.
Potamot rougeâtre.
Serapias nurrica B. Corrias
Sérapias des nuraghi.
Tulipa clusiana DC.
Tulipe de de l'Ecluse.
Tulipa sylvestris L. ssp. sylvestris
Tulipe sauvage, sous-espèce type.
Typha minima Funk
Petite massette.
Typha shuttleworthii Koch et Sonder
Massette de Shuttleworth.
Allium chamaemoly L. Ail petit Moly.
Allium lineare Schrader. Ail dressé.
Allium moly L. Ail doré.
Althenia barrandonii Althenie.
Ambrosinia bassii L.. Ambrosinia de Bassi.
Ampelodesmos mauretanicus Diss.
Borderea pyrenaica Miegville. Dioscorée des Pyrénées.
Bromus bromoideus (Lej. Crepin). Brome des Ardennes.
Bromus grossus Desf. ex DC. Brome à fleurs nombreuses.
Caldesia parnassifolia (L.) Alisma (Fluteau) à feuilles de Parnassie.
Calla palustris L. Arum d'eau, Choucelle.
Carex atrofusca Schkuhr. Laiche noirâtre.
Carex bicolor All. L. bicolore.
Carex buxbaumii Wahlenb. L. de Buxbaum.
Carex chordorrhiza L. fil. L. à long rhizome.
Carex firma Host. L. rigide.
Carex fritschii Waisb. L. de Fritsch.
Carex grioletii Roemer. L. de Griolet.
Carex heleonastes L. fil. Etoie des marais.
Carex hordeistichos Vill. Laiche à épis d'orge.
Carex irrigua Hiitonen. L. inondable des tourbières.
Carex limosa L. L. des tourbières ; L. des
Carex migroglochis Wahlenb. L. à petite arête.
Carex ornithopodioides Hausm. L. faux-pied d'oiseau.
Carex pseudobrizoides Clavaud. L. fausse-brize.
Carex vaginata Tausch. L. à feuille engainante.
Chamaerops humilis L. Palmier nain, Doum.
Colchicum cupanii Guss. Colchique de Bertoloni.
Coleanthus subtilis Seidl. Coléanthe délicat.
Cypripedium calceolus L. Sabot de Vénus.
Damasonium alisma Miller. Etoile d'eau.
Damasonium polyspermum Etoile d'eau à nombreuses graines.
Elymus arenarius Hochst. Seigle de mer, Grand Oyat.
Epipogon aphyllum Swartz. Epipogon sans feuilles.
Eriophorum gracile Koch ex Roth. Linaigrette grêle.
Fritillaria orientalis Adans Fritillaire de Caussols.
Gladiolus palustris Gaudin. Glaïeul des marais.
Hammarbya paludosa (L.) Malaxis des tourbières.
Hermodactylus tuberosus Miller. Iris tubéreux.

Hierochloe odorata (L.) Beauv. Avoine odorante.
Iris sibirica L. Iris de Sibérie.
Iris sisyrhynchium L. Iris faux-Sisyrhynque.
Iris xiphium L. Iris d'Espagne.
Juncus pyrenaicus Timb. Lagr. Jonc des Pyrénées.
Leucoium aestivum L. Nivéole d'été.
Leucoium longifolium Gren. Nivéole à longues feuilles.
Leucoium nicaeense Ardoino. Nivéole de Nice.
Liparis loeselii L. C. M. Liparis de Loesel.
Lolium parabolicum Sennen Ivraie du Portugal.
Merendera filifolia Camb. Mérendère à feuilles filiformes.
Narcissus triandrus L. ssp Narcisse des Glénan.
Nectaroscordum siculum Lindley. Ail de Sicile.
Ophrys bombiliflora Link. Ophrys bombyx.
Ophrys speculum Link. Ophrys miroir.
Ophrys tenthredinifera Willd. Ophrys à grandes fleurs.
Orchis coriophora L. Orchis punaise.
Orchis longicornu Poiret. Orchis à long éperon.
Orchis saccata Tenore. Orchis feu.
Orchis spitzelli Sauter ex Koch. Orchis de Spitzel.
Peribalia minuta Aschers Canche naine.
Piptatherum virescens (Trin.) Millet verdâtre.
Scheuchzeria palustris L. Scheuchzérie des tourbières.
Scilla hyacinthoides L. Scille fausse-jacinthe.
Scirpus pumilus Vahl. Scirpe alpin.
Schoenus ferrugineus L. Chouin noirâtre.
Serapias neglecta De Not. Sérapias négligé.
Serapias parviflora Parl. Sérapias à petites fleurs.
Spiranthes aestivalis Spiranthe d'été.
Stenbergia colchiciflora Stenbergie à fleurs de colchique.
Tofieldia pusilla Pers. Tofieldie boréale.
Triglochin laxiflorum Guss. Troscart à fleurs lâches.
Tulipa agenensis DC. Tulipe oeil de soleil.
Tulipa gesneriana L. Tulipes de Gesner savoyardes.
Tulipa praecox Ten. Tulipe précoce.
Urginea fugax Steinh. Scille éphémère.
Urginea undulata Steinh. Scille à feuilles ondulées.
Veratrum nigrum L. VÉRÂTRE noir.

Ptérédiphytes

Asplenium fissum Kit et Willd. Doradille du Mercantour.
Asplenium jahandiezii Rouy. Doradille du Verdon,
Asplenium lepidum C. Presl. Doradille pulvérulente.
Asplenium seelosii Leybold. Doradille de Seelos.
Botrychium lanceolatum Botrychium à feuilles lancéolées.
Botrychium matricariaefolium B. à feuilles de Matricaire.
Botrychium multifidum Ruprecht. B. à feuilles multifides.
Botrychium simplex E. Hitche. Petit Botrychium.
Cheilanthes catanensis H. P. Doradille laineuse, Notochlaena.
Cystopteris montana Desv. Cystopteris des montagnes.
Dryopteris aemula O. Kuntze. Polystic atlantique.
Dryopteris cristata A. Gray. Polystic à crêtes.
Hymenophyllum tunbridgense Sm. Hymenophyllum de Tonbridge.

Hymenophyllum wilsonii Hooker. H. de Wilson.
Lycopodiella inundata (L.) Lycopode des tourbières.
Marsilea quadrifolia L. Fougère d'eau à quatre feuilles.
Marsilea strigosa Willd. Fougère d'eau à quatre feuilles.
Ophioglossum azoricum C. Presl. Ophioglosse des Açores.
Pilularia globulifera L. Boulettes d'eau.
Pilularia minuta Durieu ex Pilulaire délicate.
Polystichum braunii Fée. Polystic de Braun.
Scolopendrium hemionitis Swartz. Herbe à la Mule.
Stenogramma pozoi iwatsuki. Polypode d'Afrique.
Trichomanes speciosum Willd. Trichomanes remarquable.
Woodsia ilvensis R. Br. Woodsie d'Elbe.
Woodwardia radicans Sm. Woodwardia.

Ptéridophytes

Asplenium cuneifolium Viv.
Doradille à feuilles en coin.
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell
Cystoptéris diaphane.
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub.
Lycopode des Alpes.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. s.l.
Lycopodes aplatis du groupe *complanatum*.
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub.
Lycopode petit-cyprès.
Dryopteris pallida (Bory) Maire et Petitmengin
Dryoptéris pâissante.
Dryopteris tyrrenensis Fraser-Jenkins
Dryoptéris tyrrhénienne.
Isoetes boryana Durieu
Isoète de Bory.
Isoetes durieui Bory
Isoète de Durieu.
Isoetes echinospora Durieu
Isoète à spores spinuleuses.
Isoetes hystrix Bory
Isoète épineux.
Isoetes lacustris L.
Isoète des lacs.
Isoetes setacea Lam.
Isoète grêle.
Isoetes velata A. Braun
Isoète voilé.
Matteucia struthiopteris (L.) Todaro
Salvinia natans (L.) All.
Salvinia nageante.

Article ANNEXE II

Dicotylédones *Adonis vernalis* L. Grand oeil de boeuf, *Adonis printanier*. *Centaureum capitatum* Melderis. Petite centaurée à fleur en tête. *Ceratonia siliqua* L. Caroubier. *Delphinium staphysagria* L. Staphysaigre, Herbe aux poux. *Dianthus superbus* L. Oeillet magnifique. *Euphorbia peplis* L. Euphorbe Peplis. *Gratiola officinalis* L. Gratiolle officinale. *Helichrysum arenarium* Moench.

Immortelle des sables. *Helleborus niger* L. Rose de Noël. *Myosotis soleirolii* Godr. *Myosotis* de Soleirol. *Nerium oleander* L. Laurier-rose. *Polemonium coeruleum* L. Valériane grecque. *Ranunculus macrophyllus* Desf. Bouton d'or à grandes feuilles. *Rosa gallica* L. Rose de France. *Salix helvetica* Vill. Saule de Suisse. *Senecio rutheniensis* Maz. Timb. Sénéçon du Rouergue. *Valeriana celtica* L. Nard celtique. *Viola curtisii* E. Forst. Pensée de Curtis. *Vitex agnus-castus* L. Gattilier.

Monocotylédones *Alisma graminifolia* Ehrh. Fluteau à feuilles de graminées. *Asphodelus arrondeani* Lloyd. Bâton blanc d'Arrondeau. *Urginea maritima* Baker. Squille, Scille maritime. *Drosera anglica* Hudson
Rossolis à feuilles longues.
Drosera intermedia Hayne
Rossolis intermédiaire.
Drosera rotundifolia L.
Rossolis à feuilles rondes.
Paeonia mascula (L.) Miller
Pivoine mâle.
Paeonia officinalis L.
Pivoine officinale.